



# Certificate of Analysis

Phytokeratin

Charge: 0024409010

Prüfmerkmal Methode	Einheit	Wert	Untere Grenze	Obere Grenze
AUSSEHEN AX-001001		IN ORDNUNG		
GERUCH AX-001002		IN ORDNUNG		
TROCKENSUBSTANZ (RECHNE 100% - %WASSER) CP-002045	%	97,5	94,0	100,0
WASSERGEHALT ISO 4317	%	2,5	0,0	6,0
PH-WERT (20°C; 10 % IN WASSER) DIN ISO 4316		4,1	4,0	6,0
STICKSTOFF (BEZOGEN AUF TROCKENSUBSTANZ) CP-005023	%	13,5	13,5	15,8
STICKSTOFF (DIREKT) ISO 16634	%	13,1	12,7	15,8
ASCHE ISO 6884	%	0,9	0,1	3,0

Die vorstehenden Angaben stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang dar. Sie werden von uns im Rahmen unserer Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produktes für bestimmte Einsatzzwecke, so dass daraus keine Schadenersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können.

This is a computer-generated document. No signature is required.